

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница №6 города Ростова-на-Дону"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Физические факторы														напряженность трудового процесса		
				Химический фактор	Биологический фактор	аэроэкологический фактор	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	низинизирующие излучения	микроклимат	световая среда		тяжесть трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Администрация																			
296	Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом; Тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
297	Заместитель главного врача по экономическим вопросам; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	Главный бухгалтер; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Дневной стационар гинекологического отделения на 15 коек дневного пребывания																			
	Врач-акушер-гинеколог; Сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы; система освещения; эндоскопический комплекс; электрохирургическая высокочастотная рабочая станция- коагулятор, отсосыватель хирургический Электрон АМ1(ОХПУ-4-04), аппарат электрохирургический. высокочастотный ЭХВЧ-350-"ФОТЕК"	1	-	-	4.3	-	2.7	-	-	-	-	2.7	-	-	-	-	2.7	7.8	7.8	-
300	Врач-акушер-гинеколог; Сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса	1	-	-	2.1	-	1.4	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	1.4	3.9	3.9	-

307	Кассир; отсутствует	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Экономический отдел																								
308	Начальник экономического отдела; отсутствует	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	Ведущий экономист; отсутствует	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	Ведущий экономист по финансовой работе; отсутствует	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Контрактная служба																								
311	Руководитель контрактной службы; отсутствует	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	Специалист по закупкам; отсутствует	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; отсутствует	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдел кадров																								
314	Начальник отдела; отсутствует	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Технический отдел																								
315	Начальник технического отдела; Тяжесть трудового процесса	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
316	Ведущий инженер; отсутствует	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	Ведущий инженер; отсутствует	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдел автоматизированных систем управления																								
318	Инженер; Тяжесть трудового процесса	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Автотранспортный участок																								
319	Водитель автомобиля; Сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
320	Водитель автомобиля; Сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
321	Водитель автомобиля; Сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
322	Водитель автомобиля; Сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
323	Водитель автомобиля; Сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
324	Водитель автомобиля; Сенсорные	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8

	<i>Отделение ультразвуковой диагностики</i>																					
336	Врач ультразвуковой диагностики; Ультразвуковой диагностический аппарат VGEON60-RVS принадлежностями; система ультразвуковая принадлежностями; HS40-RVS с принадлежностями; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы	1	336-1А	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	-	-	-	-	-	7.8 7.8
	<i>Регистратура</i>																					
337	Администратор; Сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса	2	337-1А; 337-2А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
	<i>Терапевтическое отделение</i>																					
338	Заведующий терапевтическим отделением -врач-терапевт; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы	1	-	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8
339	Врач-терапевт участковый; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы	2	339-1А; 339-2А; 339-3А; 339-4А	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8
340	Старшая медицинская сестра; Тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы	1	-	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-
341	Медицинская сестра участковая; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы	2	341-1А; 341-2А; 341-3А; 341-4А	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-
	<i>Кабинет врача-невролога</i>																					
342	Врач-невролог; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; патогенные микроорганизмы	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8
343	Медицинская сестра; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы	1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-
	<i>Кабинет врача-хирурга</i>																					
344	Врач-хирург; система освещения; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы	2	-	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	7.8
345	Медицинская сестра; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; система освещения; патогенные микроорганизмы	2	-	-	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	7.8

	и редуцированной головкой X-Smart Motor; система освещения; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы																									
	<i>Смотровой кабинет</i>																									
356	Акушерка; система освещения; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы	1	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	7.8	7.8	
	<i>Процедурный кабинет</i>																									
357	Медицинская сестра процедурной; Система освещения; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы, этанол	2	-	4.7	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8	
	<i>Кабинет неотложной медицинской помощи</i>																									
358	Фельдшер; Система освещения; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы	1	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	7.8	7.8	
	<i>Дневной стационар на 20 мест</i>																									
359	Врач-терапевт; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы	1	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8
	<i>Хозяйственный отдел</i>																									
360	Медицинская сестра процедурной; Система освещения; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы	1	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	7.8	7.8
	<i>Начальник хозяйственного отдела; Тяжесть трудового процесса</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
362	Уборщик служебных помещений; Тяжесть трудового процесса; моющие жидкие дезинфицирующие хлорсодержащие средства	1	-	-	0.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	<i>Поликлиническое отделение №3</i>																									
	<i>Физиотерапевтическое отделение</i>																									
363	Врач-физиотерапевт; Сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы	1	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8
364	Медицинская сестра по физиотерапии;	1	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8	

365	Сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса: патогенные микроорганизмы; «ГРАДИЕНТ-4М»-аппарат магнитотерапевтический, гальванизатор «Поток 1»; аппарат для электрофореза и электротерапии «Поток-БР»;аппарат Тонус; облучатель бактерицидный, аппарат Амплипульс-5БР, аппарат магнитер «Искра», аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-66, аппарат ультразвуковой «УЗТ-101» аппарат «, Форез-Мед ТеКо», аппарат СМВ-терапии импульсный «СМВи 200 — Мед ТеКо», аппарат «УЗТ-Мед ТеКо», пневмомассажер ПМ, аппарат КВЧ-ИК Спинор, аппарат флюктуаризатор, Элэскулап	1	365-1А	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8
366	Медицинская сестра по массажу; Сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса: патогенные микроорганизмы	1	366-1А; 366-2А; 366-3А; 366-4А; 366-5А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
367	Администратор; Сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
368	Врач-невролог; Сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы	1	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8
369	Медицинская сестра; Тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы	1	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	Врач-профпатолог; Сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы	1	-	-	0.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8
	Роддом																			
	<i>Палаты реанимации и интенсивной</i>																			

371	<i>терапии для новорожденных</i> Медицинская сестра палатная (постовая); сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы	1	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8
372	Женская консультация Заведующий женской консультацией - врач-акушер-гинеколог; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; система освещения; патогенные микроорганизмы	1	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8
373	Старшая акушерка; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; система освещения; патогенные микроорганизмы	2	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	7.8	7.8
374	<i>Кабинет функциональной диагностики</i> Медицинская сестра; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы;	1	-	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
375	<i>Кабинет ультразвуковой диагностики</i> Врач ультразвуковой диагностики; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы; система ультразвуковая диагностическая, вариант исполнения: ACUSON NX3 Elite с принадлежностями	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8
376	Врач ультразвуковой диагностики; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы; система ультразвуковая диагностическая, вариант исполнения: ACUSON NX3 Elite с принадлежностями	2	376-1A; 376-2A	0.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	3.9
377	Медицинская сестра; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8
	<i>Кабинет межгортальной пренатальной диагностики</i>																			

378	Врач ультразвуковой диагностики; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы; аппарат ультразвуковой диагностический ДС с принадлежностями	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	
	<i>Регистратура</i>																						
379	Администратор; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса	1	379-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	
380	Администратор; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	
	<i>Акушерско-гинекологическое отделение</i>																						
381	Врач- акушер-гинеколог; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы; система освещения	2	381-1А; 381-2А; 381-3А; 381-4А; 381-5А	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	7.8	7.8
382	Врач- акушер-гинеколог; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы; система освещения	2	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	3.9	3.9
383	Врач- акушер-гинеколог; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы; система освещения	1	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	2	2
384	Акушерка; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы; система освещения	2	384-1А; 384-2А; 384-3А; 384-4А; 384-5А	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	7.8	7.8
385	Акушерка; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы; система освещения	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	5.8	5.8
	<i>Стоматологический кабинет</i>																						
386	Зубной врач; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы; система освещения; Стоматологическая установка Дипломат Адепт ДА110 А	1	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	3.3	3.3


387	Кабинет врача-терапевта Врач-терапевт; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8
388	Медицинская сестра; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы Кабинет врача-офтальмолога	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-
389	Врач-офтальмолог; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы Кабинет врача-эндокринолога	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	3.9
390	Врач-эндокринолог; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
391	Медицинская сестра; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы Кабинет специализированного приема	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
392	Акушерка; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы; система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	7.8
393	Процедурный кабинет Медицинская сестра процедурной; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы; система освещения; этанол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	7.8
394	Малая операционная Медицинская сестра операционная; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы; аппарат электрохирургический ЭХВЧ-80-03 ФОТЕК; гистероскоп операционный ГиО-ВС-01 «ОПТИМЕД»; прибор портативный для электро-радиохирургии с принадлежностями «Сургитрон», видеокольпоскоп.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	2.5
395	Дневной стационар Врач - акушер-гинеколог; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процес-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	3.5

396	са; патогенные микроорганизмы, система освещения Медицинская сестра процедурной; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы; система освещения	1	-	2.3	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
397	Медицинская сестра процедурной; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы; система освещения	1	-	0.12	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	3.9	3.9
398	Отделение платных медицинских услуг Врач - акушер-гинеколог; сенсорные нагрузки, обусловленные трудовой деятельностью; тяжесть трудового процесса; патогенные микроорганизмы	1	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	2	2
399	Хозяйственный отдел Начальник хозяйственного отдела; Тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
400	Уборщик территорий; Тяжесть трудового процесса; моющие жидкие дезинфицирующие хлорсодержащие средства	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
401	Уборщик служебных помещений; Тяжесть трудового процесса; моющие жидкие дезинфицирующие хлорсодержащие средства	1	401-1А; 401-2А; 401-3А	0.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе _____
(должность)  (подпись) **Клименко Александр Владимирович** (Ф.И.О.)
ВИЧ _____
(дата) 20.12.2022

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель главного врача по общим вопросам _____
(должность)  (подпись) **Флоленкова Мария Вениаминовна** (Ф.И.О.)
_____ (дата) 20.12.2022

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам.главного врача по кадрам _____
(должность)  (подпись) **Чубарь Виктория Вячеславовна** (Ф.И.О.)
_____ (дата) 20.12.2022

зам.главного врача по экономическим вопросам _____
(должность)  (подпись) **Верик Анна Владиславовна** (Ф.И.О.)
_____ (дата) 20.12.2022

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

зам. главного врача по работе с сестринским персоналом (должность)	 (подпись)	Акимова Наира Николаевна (Ф.И.О.)	<u>10.12.2022</u> (дата)
зам. главного врача по медицинской части, председатель профсоюзного комитета	 (подпись)	Берлин Юлия Дмитриевна (Ф.И.О.)	<u>10.12.2022</u> (дата)
зам. главного врача по поликлинической работе	 (подпись)	Верховецкая Анастасия Владимировна (Ф.И.О.)	<u>10.12.2022</u> (дата)
Главный бухгалтер	 (подпись)	Черникова Татьяна Григорьевна (Ф.И.О.)	<u>10.12.2022</u> (дата)
завед. поликлиническим отделением №2	 (подпись)	Хагунцева Лилия Анатольевна (Ф.И.О.)	<u>10.12.2022</u> (дата)
завед. поликлиническим отделением №3	 (подпись)	Решетникова Наталья Олеговна (Ф.И.О.)	<u>10.12.2022</u> (дата)
завед. женской консультацией	 (подпись)	Сивоконова Елена Николаевна (Ф.И.О.)	<u>10.12.2022</u> (дата)
начальник технического отдела	 (подпись)	Сараева Любовь Евгеньевна (Ф.И.О.)	<u>10.12.2022</u> (дата)
ведущий инженер по охране труда	 (подпись)	Стрельцова Галина Ивановна (Ф.И.О.)	<u>10.12.2022</u> (дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей оценку условий труда:		Попова Елена Алексеевна (Ф.И.О.)	<u>03.10.2022</u> (дата)